

Sidicom S4


Tutorial: instalação do sistema em novo terminal



Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal

O objetivo deste tutorial é para aqueles clientes que desejam instalar o Sidicom S4 em terminal. Ou seja, não é para instalação em servidor. Para esta situação, consulte nosso tutorial correspondente.

Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal



1. Colocar a máquina em rede.


Esse procedimento pode variar de acordo com a forma de conexão entre as máquinas. Se houver dúvidas, consulte a equipe de TI encarregada pela rede interna de computadores.

Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal

- 2. Copiar a pasta Sidicom.new** de uma das máquinas terminais onde o Sistema já está funcionando.
- 3. Colar a pasta Sidicom.new** para o disco local C: da máquina que você está instalando o sistema.
- 4. Dê dois cliques na pasta Sidicom.new** que você acabou de colar no disco local C: e busque pelo arquivo Firebird-2.1.exe.

Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal

5. Clique no arquivo **Firebird-2.1.exe** com o botão direito e selecione **“executar como administrador”**. Selecione o idioma (Português) e clique em ok.




Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal

6. Na próxima tela, no “assistente de instalação do Firebird”, siga os passos indicados para o andamento da instalação.

Iremos sinalizar as configurações que devem ser modificadas e que não como padrão na instalação. As demais não sinalizadas devem ficar como estão. Não é necessário alterar o caminho onde será criada a pasta do banco de dados.

Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal


7. Na seleção dos componentes, ainda na tela de instalação do Firebird, marque os seguintes itens: “Componentes do Servidor”, “Binários Super Server” e “Componentes do Cliente”. Desmarcar “Binários Classic Server” e “Componentes do programador e das ferramentas de administração”. Clicar em seguinte e continuar seguindo a instalação.



Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal

8. Ainda nessa tela de instalação, em “selecione tarefas adicionais”, **marque a opção “Copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta de <system>”**. **A seguir, desmarque a opção: “Criar a biblioteca cliente como GDS32.DLL para retro-compatibilidade”**

As demais opções, manter o padrão.
Após isso, instalar e concluir.




Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal

9. Copiar o arquivo "firebird.conf" que está na pasta Sidicom.new para a pasta de instalação do Firebird.

Essa pasta normalmente se encontra em seu Disco Local C: >Arquivo de Programas > Firebird > Firebird_2_1.

*Caso o Windows pergunte se você deseja sobrescrever o arquivo, apenas confirme.



Instalando o Sidicom S4 em um novo terminal



9. Pronto! Você pode utilizar o Sidicom S4 na máquina normalmente.